



Cinier
PARIS

Greeno



Climatisation & Chauffage haut de gamme
pour les Pompes à chaleur air/eau

Michel Cinier


Patented product
Breveté
Patentiertes Produkt



Made in France



Fonctionne comme un radiateur très grande puissance (3740 W)
pour les chaudières existantes ou pompes à chaleur Air-eau.



Identique au Greenor Chauffage seul avec en plus l'option climatisation (1600 W).
Confort parfait, très homogène & silence incroyable.

PALM SPRINGS

collection Pièces Uniques



Greenor® XL (Gr-XL)



Permet la climatisation réversible (chaud 6820W / froid 3012W) pour les plus grands volumes avec un confort ressenti d'exception et un silence optimal.



BLUE CARGO & DOCK GRANIT BLEU

Greenor® XL




ORIENTAL avec option Led

Greenor® chaud/froid (Gr-rev)

Schéma de fonctionnement simplifié

avec Pompe à chaleur (AIR-EAU)



Les **Greenor®** peuvent se raccorder à toutes les marques de Pompe à Chaleur AIR-EAU ou EAU-EAU :

Daikin, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, LG, Toshiba, Vaillant, Viessmann, Nextherm, ...

Nous recommandons les Pompes à chaleur MONOBLOC avec kit hydraulique intégré pour les clients souhaitant une installation simplifiée.

Exemple de Pompe à chaleur Monobloc (liste non exhaustive) :

- Panasonic Aquarea monobloc
- Hitachi Yukati M
- LG Therma V
- Vaillant Arotherm
- Nibe F2040
- Nextherm R/Opack monobloc

Votre installateur climaticien (chauffagiste/électricien) est la personne adéquate pour vous proposer la pose et fourniture de la solution complète (package Pompe à chaleur + Greenor).

Spécifications techniques

Dimensions (H x L x P)

Poids

■ Chauffage

Puissance 75/65/20°C

Puissance 55/45/20°C

Puissance 40/35/20°C

■ Climatisation

Puissance 7/12/27°C

Consommation électrique (W/h)

Débit d'air (m3/h)

Perte de charge (kpa) en delta T30

Volume eau

Exponent (n)

Pression sonore - dB (A) à 1 metre acc.ISO 11203

Débit d'eau nécessaire

Volume eau condensé

Evacuation des condensats

Régulation

Diffusion de l'air

Flux d'air

Filtration / purification de l'air

Echangeur

Cadre LED - illumination de la sculpture

Couleur du cadre

Design artistique / sculpture réalisable

Fabrication

Greenor® H (chauffage seul)

190 cm x 54 cm x 11,5 cm

51 KG

V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3740 W**

V1 : 830 W / V2 : 1450 W / V3 : **2200 W**

V1 : 390 W / V2 : 750 W / V3 : **1230 W**

non

V1 : **7 W** / V2 : 10 W / V3 : 17 W

V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**

V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2

0,9 litre

V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06

V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7

270 litres/ heure

non

non

Télécommande avec programmation inclus. Thermostat mural filaire en option

sur 3 cotés

0,4 à 1,4 metre / seconde

4 x filtres

Cuivre/Aluminium

en option

Blanc, Noir ou gris

Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Greenor® réversible (chaud/froid)

190 cm x 54 cm x 11,5 cm

58 KG

V1 : 1680 W / V2 : 2730 W / V3 : **3660 W**

V1 : 1050 W / V2 : 1670 W / V3 : **2250 W**

V1 : 650 W / V2 : 990 W / V3 : **1350 W**

V1 : 640 W / V2 : 1200 W / V3 : **1600 W**

V1 : **7 W** / V2 : 10 W / V3 : 17 W

V1 : 114 / V2 : 193 / V3 : **287**

V1 : **0,9** / V2 : 1,6 / V3 : 3,2

0,9 litres

V1 : 0,91 / V2 : 0,95 / V3 : 0,95

V1 : **14,8** / V2 : 25,6 / V3 : 35,7

270 litres/ heure

0,69 litre/heure

Par gravité. Pompe de relevage en option

Télécommande avec programmation inclus. Thermostat mural filaire en option

sur 3 cotés

0,4 à 1,4 metre / seconde

4 x filtres

Cuivre/Aluminium

en option

Blanc, Noir ou gris

Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Greenor® XL (chaud/froid)

190 cm x 54 cm x 14,8 cm

65 KG

V1 : 3900 W / V2 : 5840 W / V3 : **6820 W**

V1 : 2117 W / V2 : 3113 W / V3 : **3983 W**

V1 : 1247 W / V2 : 1868 W / V3 : **2181 W**

V1 : 1480 W / V2 : 2050 W / V3 : **3012 W**

V1 : **12,6 W** / V2 : 16,8 W / V3 : 20,1W

V1 : 290 / V2 : 476 / V3 : **576**

V1 : **6,2** / V2 : 11,5 / V3 : 14,9

2 litres

V1 : 1,4 / V2 : 1,24 / V3 : 1,06

V1 : **25,2** / V2 : 36,3 / V3 : 40,8

400 litres / heure ou 600 litres Heure en delta T 50

0,65 litre/heure

Par gravité. Pompe de relevage en option

Thermostat embarqué sur l'appareil (connecté avec App). Autre système sur mesure possible en option.

sur 1 coté : Droite ou Gauche (à préciser à la commande)

0,4 à 1,6 metre / seconde

filtres inox + LED UV en option

100% cuivre (16 kg)

en option

Blanc ou Noir

Tous les modèles de la collection CINIER

France (Sète, 34)

Puissances et données techniques contrôlées et testées par **TÜV Laboratoires Munich**.

Tous les designs & pièces uniques **Greenor** à découvrir sur

cinier.com

Atelier & Showroom

Parc Aquatechnique - 1 rue de Londres
34200 SETE, France

Tél : (0033) 04 67 18 19 53

Fax : (0033) 04 67 74 91 28

E-mail : info@cinier.com

Représentants,
Showroom à Paris,
en région
ou à l'international :
sur **www.cinier.com**

REVENDEUR OFFICIEL :